

ÉTIQUETAGE MARQUAGE CE DES MENUISERIES CÔTÉ OUVERTURE



N°CO-VK70-FPF-17-0419

Société Côté Ouverture - ZI La Villette 93 Rue Clément Ader 42153 RIORGES – www.cote-ouverture.fr
17

EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016

Fenêtres conformes au domaine d'application de la norme EN 14351-1 + A1

A destination des zones domestiques et commerciales sans compartimentation feu / fumée ni dans les issues de secours

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance au vent - classes techniques de conformité :	A2
Étanchéité à l'eau - classes techniques de conformité :	7A
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité :	Valeur seuil de 60s sous 350 N
Performance acoustique R_w (C;Ctr) (dB) :	27 (-1;-4) dB à 45 (-1;-3) dB en 88.2ac/16/55.2ac
Transmission thermique :	0,77 avec U_g de 0,5 à 2,5 avec U_g de 2,6
Propriétés de rayonnement — Facteur solaire (g) :	Sg de 0,1 à 0,63
Propriétés de rayonnement — Transmission lumineuse (tv) :	Tv de 0,1 à 0,7
Perméabilité à l'air - classe technique de conformité :	4